

Předjaří
2018



**ZAHRADNÍ
CENTRA CS**

PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI

tip



***NA STARTU
NOVÉ SEZÓNY***

Macešky, jarní dekorace,
bylinky, orchideje



Na začátku každého roku netušíme, co nám přinese. Vždy ale s nadějí startujeme nový kolotoč a věříme, že bude lepší než ten loňský. Pro zahradníky

byl rok 2017 plný boje s nepřízní počasí, studeným jarem, horkým létem, ale na druhé straně rokem plným zákazníků nadšených pro zahrady.

Vlastní zahrádka, terasa či výběr vlastních rostlin a dekorací do bytu se stávají součástí každodenního života čím dál většího počtu lidí a my se snažíme tento trend podpořit výběrem toho nejlepšího zboží.

V tomto světle by se vám Zahradní centra CS chtěla představit i v roce 2018, na který plánujeme také řadu překvapení, kterými vás bude i v této sezóně provázet časopis TIP.

Bude ve znamení již tradičně vysoce kvalitních a čerstvých bylinek, jejichž sortiment budeme rozšiřovat a představovat vám je – v tomto čísle je to medvědí česnek a křen.

Plánujeme zaměřit se na živé ploty a provázet vás od prvotního plánování přes výběr těch správných druhů až k výsadbě a údržbě těchto skvělých zdrojů zeleně a soukromí ve vašem okolí.

Zaměříme se také na sezónní rostliny a jejich využití v truhlících a na vašich terasách, abychom vám dokázali, že vaše okolí může mít barevný „šmrnc“ v každé roční době. Startujeme s maceškami, které v poslední době prožívají renesanci a přinášejí každý rok nové krásné odrůdy, a s rychlenými cibulovinami, královnami předjarní a rané jarní sezóny.

Přineseme také řadu rad a tipů. V tomto čísle poradíme, jak si přirychlit bylinky a zdravé rostlinky ze semene i v předjarním období přímo v bytě. V zahradnické hantýrce se zaměříme na slůvka, která často používáme a opomíjíme možnost, že ne všichni jim rozumí, jako špičák, kordón či palmeta ...

Doufáme, že vám časopis TIP bude sloužit jako příjemný rádce a průvodce zahradnickým rokem a sezónní nabídkou v našich zahradních centrech.

At' je náš společný rok 2018 plný zdraví, pohody, štěstí a úspěchů.

Marie Hubálková Matúšů
vedoucí redakční rady

Záhradnické zaujímavosti

TEXT A FOTO
Pavel Chlouba

Mandevila

Krásné květy mandevily zdobí v letním období nejen balkón či terasu. Im sa ešte podobá ďalší druh – dipladenia. Rozdiely medzi nimi sú malé a pestovanie oboch druhov je prakticky rovnaké. Ešte sa môžeme stretnúť s označením tzv. „sundavila“, čo je obchodné pomenovanie niektorých hybridov tejto skupiny. Väčšina týchto rastlín, ktoré sú v obchodnej sieti dostupné, sú práve rôzne krížené. Základom pre šľachtenie bola *Mandevilla sanderi*, ktorá bola objavená v roku 1840 v Brazílii. Odvtedy sa našlo ešte mnoho ďalších druhov, celkovo ich je viac ako 100. Prvé rastliny boli dovezené do Európy v roku 1896, ale žiadnu diery do sveta neurobili. Nedarilo sa im tak dobre, ako vo svojej domovine a pre komerčné využitie boli nezaujímavé. Prvé šľachtiteľské krôčiky, ktoré viedli k úspechom, zaznamenali až v roku 1955 dánski záhradníci, odtiaľ sa pestovanie a hlavne šľachtenie rozšírilo do USA, Japonska, Francúzska, Talianska a Nemecka.

Couroupita guianensis

Exotická príroda ponúka nejedno prekvapenie a zaujímavosť. Do tejto kategórie patrí aj pôvodom juhoamerický strom *Couroupita guianensis*. Vytvára nádherné, exoticky pôsobiace kvety, z ktorých vznikajú veľké guľovité plody. Súkvetie môže v extrémnych prípadoch dosahovať dĺžky až 80 cm,

na niektorých stromoch môže v jednom okamžiku kvitnúť až okolo tisíciky kvetov. Plody tvarom pripomínajú delovú guľu, čo bolo i príčinou vzniku ľudového pomenovania, vo viacerých jazykoch sa tejto rastline hovorí „strom delových guľí“. Plody sú jedlé, ale pre špecifický zápach nie sú u ľudí obľúbené, často sa ale používajú pre kŕmenie hospodárskych zvierat. Vzhľadom k silnému dekoratívnym účinkom sa tento až 35 m vysoký strom pestuje často i v ďalších tropických krajinách mimo juhoamerický kontinent. Prírodné národy Južnej Ameriky používajú rastliny v liečiteľstve, napríklad proti nachladnutiu, bolestiam žalúdka, zubov i proti malárii.

Kauliflória

Niektoré stromy a kríky sa vyznačujú pomerne neobvyklou vlastnosťou, ktorú sa nazýva cudzím slovom – kauliflória. Je to schopnosť vytvárať kvety priamo na veľmi hrubých konároch a na kmeňoch. Týka sa to predovšetkým tropických rastlín, u rastlín mierneho pásma je to veľmi vzácné. Tento pomerne výnimočný jav vznikol pravdepodobne z dvoch možných príčin. V niektorých prípadoch dreviny kvitnú na kmeni a hrubých konároch preto, že ich plody bývajú veľké a majú tak vysokú hmotnosť, že by ich tenké konáre nemuseli uniesť. Týka sa to napríklad papáje, kakaovníku alebo chlebovníku. Plody chlebovníku môžu bežne dosahovať hmotnosť



Mandevila



Couroupita guianensis



Kauliflória

až 40 kg. Druhým dôvodom vzniku kauliflórie je ochota rastliny prispôbiť sa niektorým druhom živočíchov, ktoré sa pohybujú prevažne na kmeni a pritom majú schopnosť opel'ovať rozkvitnuté kvety rastliny.

Rýľ

Dejiny rýľa sú skoro rovnako dlhé ako dejiny záhradníctva. Určite ho využívali už starí Rimania, ale zmienok o samotnom rýli sa veľa nezachovalo. Dejiny rýľa a rýľovania významne ovplyvnil írsky mních Fiacre, ktorý sa koncom 6. alebo začiatkom 7. storočia presťahoval do Francúzska, kde od bohatého biskupa žiadal pridelenie pôdy pre pestovanie liečivých rastlín. Podľa povesti mu biskup mal prideliť toľko pôdy, koľko mních Fiacre vedel zrýľovať za jediný deň. Mníchova motivácia k rýľovaniu bola preto ozaj veľká. Od tých čias sa mních Svätý Fiacre spája s dejinami rýľa a považuje sa aj za patróna všetkých záhradníkov. Najväčší rozkvet

rýľov prinieslo obdobie priemyselnej revolúcie, pretože ich vo veľkom nepotrebovali len záhradníci, ale aj stavitelia vodných kanálov a železníc. V írskej oblasti Ulster vzniklo niekoľko špecializovaných tovární na výrobu rýľov, vyrábalo sa ich viac ako sto rozličných druhov, boli rôzne tvarované i rôzne veľké. Rýľ na obrázku pochádza pravdepodobne z 18. storočia a vznikol v mieste, kde železo bolo veľmi vzácné a nedostatkové. Z úsporných dôvodov sa celý nástroj vyrábala z dreva a iba na špičku sa nasadzovala železná násada.

Strom s ružovými listami

Ružová farba v listoch okrasných drevín nie je príliš bežná, keď sa náhodou vyskytuje vo forme nevelkých škvrn, obvykle to spôsobuje veľký záujem pestovateľov. Z tohto pohľadu celkom výnimočne pôsobí strom pôvodom z Číny – kedysi sa používalo pre jeho pomenovanie slovo *Cedrela*, dnes sa obvykle nazýva menom *Toona chinensis*, sýto ružové listy



Strom s ružovými listami

vytvára odroda 'Flamingo'. Tento strom sa vyznačuje pomerne úzkym vzrastom, dorastá do výšky podľa miestnych podmienok od 5 do 12 m. Ružová farba listov je prenikavo intenzívna, ale vydrží na rastline iba v prvých týždňoch vegetačného obdobia, neskôr sa zmení na žltú okrovú, potom na zelenú. Strom sa vyznačuje zaujímavou vôňou listov i dreva, prejaví sa však až pri mechanickom rozotretí listov, alebo pri pálení konárikov. Práve z tohto dôvodu sa drevo používa pri obradoch v budhistických kláštoroch ako zdroj charakteristickej vône.

Staručké magnólie

Rozkvitnuté magnólie zdobia nejuden park či záhradu a preto ich často vnímame ako samozrejmu ozdobu týchto miest. Mnoho krásnych odrôd síce vzniklo relatívne nedávno, magnólie ale napriek tomu patria z evolučného hľadiska k veľmi primitívnym a starým rastlinám. Predpokladá sa, že vznikli asi pred sto miliónmi rokov. Z fosílnych nálezov vieme, že vtedy magnólie rástli na území dnešnej Európy, Ázie aj Ameriky. Spočítať magnólie je skoro nadľudská úloha, lebo z botanického hľadiska sa jedná o veľmi komplikovanú skupinu rastlín, niektorí vedci udávajú, že existuje okolo 80 druhov, iní tvrdia, že ich je viac ako 300. Tento zmatok má na svedomí rada tropických taxónov, ktoré niekedy bývajú radené do samostatných rodov. Magnólie majú uplatnenie aj mimo záhradnú tvorbu. Podmanivá vôňa niektorých druhov sa využíva vo voňavkárskom priemysle. Kvetné pupene *Magnolia salicifolia* sa v Ázii využívajú v liečbe niektorých alergií a bolesti hlavy, látky získané z kôry *Magnolia officinalis* prinášajú nádejné výsledky pri liečbe niektorých prejavov Parkinsonovej choroby.



Rýľ



Staručké magnólie

Zahradnická hantýrka

...tentokrát na téma **tvary dřevin**

TEXT A FOTO
Pavel Chlouba

Otázka: Jak vysoko bude nejnižší větev jabloně za pět let, když letos je 120 cm nad zemí?

Odpověď: Bude stále 120 cm nad zemí. Pro zkušené zahrádkáře je to možná úsměvná otázka, ale mnoho lidí, kteří s pěstitelstvím teprve začínají, se takto nebo podobně ptá. Takže pro vysvětlenou – kmen stromu v průběhu růstu pouze tloustne, neumí se natahovat do výšky. Výšku získává strom tím, že z vrcholových pupenů vznikají nové výhony, které rostou převážně do výšky.



Alejové stromy



Palmeta



Topiary



Štíhlé
vřeteno – sad



Vícekmenn bříza

ZÁKRSEK – ovocný stromek s výškou kmínku minimálně 50 cm (obvykle 50–90 cm). Při běžném prodeji je starý dva až tři roky a má založenou korunku tvořenou čtyřmi až pěti výhony. Zákrsky často vstupují do plodnosti velmi brzy a obvykle bývají krátkověké. Používají se pro ně pomalu nebo středně rychle rostoucí podnože. Zákrsek vyžaduje intenzivní údržbu a hodně ruční práce.

ČTVRTKMEN – [80] 100–120 cm – využívá se často na zahrádkách i v intenzivních výsadbách.

POLOKMEN – 120–160 cm – využívá se obvykle v extenzivních výsadbách, podél toků a ve svažitém terénu.

VYSOKOKMEN – 180–220 [250] cm – uplatňuje se zejména v případě založení alejových porostů anebo při založení extenzivních sadů. Vysokokmeny mají silný krajinnářský význam.

ŠTÍHLÉ VŘETENO – je prostorový pěstitelský tvar využívaný při pěstování

některých ovocných dřevin. Vyžaduje pevnou oporu (kúl) a odrůdu štěpovanou na slabě rostoucí podnoži. Štíhlé vřeteno se udržuje přibližně ve výšce dospělého člověka. Je náročné na ruční práci, ale velmi úrodné. V případě jabloní lze z jedné rostliny získat běžně úrodu 15–20 kg.

PALMETA – plochý pěstitelský tvar uplatňovaný u ovocných dřevin, obvykle s podporou drátěné či jiné konstrukce. Palmety bývají také pěstovány podél samostatných zdí nebo v těsné blízkosti budov.

KORDON (ŠPALÍR) – je velmi přísný pěstitelský tvar vedený na konstrukci, využívá se obvykle u jaderovin pěstovaných vždy na velmi slabě rostoucí podnoži. Vyžaduje intenzivní údržbu i v období vegetace. Kordony se uplatňují také jako tvary při pěstování vinné révy, mají však jiná pravidla založení i údržby než kordony ovocné.

ALEJOVÝ STROM – je dřevina zapěstovaná v kmenném tvaru s vysokým nasazením koruny – obvykle 220 cm nebo více.

Předpokládá se vyrovnanost tvaru, typu koruny i velikosti v dospělosti. Právě proto se jako alejové stromy často uplatňují různé odrůdy, u nichž se vyrovnanost dá předpokládat.

SOLITÉRNÍ DŘEVINA – je strom nebo keř velmi vysoké individuální hodnoty, který je určen pro samostatné použití. Je tak dominantní a nápadný, že se k němu obvykle nevysazují jiné rostliny stejné kvalitativní úrovně.

VÍCEKMEN – je tvar stromu nebo keře se záměrně vypěstovaným větším množstvím kmenů. Díky tomu rostlina získává zcela jiný habitus a možnosti jejího uplatnění jsou jiné než u běžně dopěstovaných stromů.

TOPIARY – je souhrnný termín pro tvarované dřeviny. Za „topiary“ se považují zejména okrasné druhy dřevin tvarovaných do geometrických objektů a figurálních tvarů.

B•OPON

**PŘÍTEL
VAŠICH ROSTLIN!**

INOVATIVNÍ HNOJIVO VE FORMĚ GELU

- Hustá konzistence, vyšší účinnost
- Posiluje kořenový systém
- Prodlužuje dobu kvetení
- Vhodné pro celoroční hnojení
- Snadné použití, lehká absorpce

www.biopon.eu

BROS

NA KRTKY

Široký výběr přípravků a zařízení
na odpuzení a odstranění krtků.

- Rychlý efekt
- Skutečně účinkuje



www.bros.eu

Aeonium a Echeveria



TEXT A FOTO
Pavel Chlouba

Na slunečných svazích Kanárských ostrovů roste nezvyklá rostlina s tlustými listy uspořádanými do půvabné listové růžice. Často se tyto růžice objevují na zdužnatělých stoncích, které na první pohled vypadají jako rozvětvený kmínek. Je to sukulent, který botanici nazývají jménem *Aeonium*, my ho čteme jednoduše jako eónium.



Kromě přírodních, botanických druhů existuje i několik velmi atraktivních odrůd, které se často pěstují. Jsou to poměrně nenáročné rostliny, které se obecně daří snadno pěstovat v běžných domácích podmínkách, pokud je šance rostliny během léta pěstovat venku – bude to pro ně to vůbec nejlepší, co mohou dostat.

Půda pro tuto skupinu rostlin by měla být velmi dobře propustná, pouze s malým podílem organické hmoty. Bude se jim dařit v různých typech substrátů, přebytečná voda ale musí mít vždy možnost urychleně opustit kořenový prostor. Opačná situace vede k rychlému

poškození kořenů a dramatickému zhoršení kondice rostliny.

O sukulentních rostlinách se často říká, že nepotřebují vodu a tedy ani zalévání. Je to velmi nepřesné. V době vegetačního růstu vodu potřebují, ale také potřebují vzduch v oblasti kořenového prostoru. Přiměřeně vlhká půda občasné prosychající – to je optimum pro letní pěstování rostlin z rodu *Aeonium*. Na podzim, v souvislosti s ubýváním teploty a kratšími dny, se snižuje i závlivka. Na podzim je třeba letné rostliny přenést do místností, které jsou co nejvíce světlé a poměrně velmi chladné – s teplotou okolo 10 °C. Závlivka

se v tomto období výrazně omezí – přibližně na pouhých tři až pět zálivek pro období od listopadu až do března, které budou navíc velmi střídmé, jenom pro mírné zvlhčení substrátu. Teprve s přibývajícím délkou dne a rostoucí venkovní teplotou se pomalu zvyšuje také intenzita závlivky. Vždy ale pamatujeme na to, že delší sucho rostliny zvládnou lépe než příliš mokrá substrát.

Kdo by si chtěl pár rostlinek namnožit, může tak velmi snadno udělat oddělením vrcholové růžice od stonku. Tyto růžice velmi snadno zakořeňují a na stonku se objeví časem nové. Některé druhy lze také množit z listových řízků.

Velmi atraktivní skupinu sukulentů tvoří rod *Echeveria*, který obývá zejména jižní část USA a Mexiko. Je to bohatý rod, některé zdroje uvádějí necelé dvě stovky druhů, jiné skupiny botaniků tvrdí, že je jich více než 400 druhů. I tato nejednotnost botaniků svědčí o tom, jak rozmanité jsou tyto rostliny a jak je obtížné se v nich vyznat. Poměrně velké množství druhů a odrůd se hodí pro běžné pěstování doma i mimo specializované sbírky. Navíc je pěstování velmi zábavné, protože echeverie nabízejí bohatý sortiment odrůd, které dosahují podobných velikostí, ale mírně se liší tvarem a často hýří různými barevnými variacemi – od zelených přes růžové, červené, fialové až po krásné stříbrně šedé odstíny. Právě proto se velmi často pěstují vedle sebe

1 *Echeverie*

2 *Aeonium arboreum* 'Schwarzkopf'

3 *Echeveria* sp.

4 *Echeveria* sp.

5 *Echeveria* sp.

6 *Aeonium* 'Poldark'

7 *Aeonium domesticum* 'Variegata'

8 *Aeonium* 'Cornish Tribute'



různé odrůdy. Často se sesazují do společných nádob, čímž vznikají elegantní květinové kombinace.

Nároky nejběžnějších druhů a odrůd běžně pěstovaných se v mnoha ohledech podobají rodu *Aeonium*. Na rozdíl od nich ale echeverie poměrně dobře zvládají i zimní pobyt v teplejší místnosti (vyžadují co nejvíce světla – je třeba je umístit co nejblíže k oknu). Tato schopnost není u sukulentů zcela běžná, proto se považuje za velmi cennou. Běžně dostupné echeverie jsou velmi skromné rostliny, které kromě atraktivní listové růžice také krásně kvetou.





Macešky *něžné a pestré*

TEXT **Jaroslav Malinkovič**
FOTO **autor a GMH**

Jako dítě jsem u babičky sbíral semínka macešek a představoval jsem si, že z nich určitě vykvetou květy ještě zajímavější než ty, které právě odkvetly. Bylo to vlastně asi moje první „zahradničení“, ačkoliv samozřejmě zůstalo jen u toho sbírání semen – do příštího roku se semínka někam vždycky vytratila... Ted' už jsem o několik dekád starší, sazenice violek dnes nevysévám, ale kupuji je od dodavatelů, ale co zůstalo, to je neuvěřitelná škála barev, které nám violy, at' už jim říkáme macešky, sirotky a kdovíjak ještě, nabízejí.





Macešky jsou neuvěřitelně otužilé, takže je můžete sázet brzy zjara i na podzim a můžete se tak těšit z jejich květů i v době, kdy na jinou rozkvetlou rostlinu těžko narazíte.

Dnes se pěstují dva hlavní druhy violek – viola rohatá nebo ostruhatá (*Viola cornuta*), původem z Pyrenejí, která má malé květy, jichž je ale na rostlině často neuvěřitelně množství, a violka zahradní (*Viola × wittrockiana*), které obvykle každý říká velkokvětá právě pro velikost jejich květů. Velkokvěté macešky se začaly šlechtit v Anglii v 18. století, takže mezi zahradními květinami nejsou žádným nováčkem nebo krátkodobou módní rostlinou.

Nový impuls pro pěstování macešek přišel v posledních dvou desetiletích,

kdy nám šlechtitelské firmy představily nové řady viol vhodných pro pěstování v nádobách, odolnějších vůči chorobám kořenů, s vylepšeným vzrůstem a stovkami barevných kombinací. Některé sice přišly o svou vůni, ale to už je na každém z nás, čemu dá přednost.

Díky rozmanitosti této květiny si tak vybere každý. Chcete mít truhlík jako od babičky, nebo dáváte přednost kombinacím tón v tónu? A co třeba sesadba, kterou někteří dodavatelé nazývají citrus mix – oranžová, žlutá a bílá? Nebo sáhnete po výrazné delfské modři?

Ačkoliv mezi maceškami je opravdu těžké si vybrat, určitě se nakonec pro některou barvu nadchnete. A příští rok to může být zase něco jiného, v tom je kouzlo této květiny.



Naše zahradní centra pro vás na jaro připravila nabídku drobnokvětých i velkokvětých macešek od domácích pěstitelů.

Aby vám dělaly macešky radost...

- * sázejte je do propustného substrátu
- * pokud používáte nádoby z loňského roku, předem je vydezinfikujte
- * do substrátu přimíchejte dlouhodobé hnojivo (např. Osmocote)
- * zalévejte pravidelně, ale nechte substrát vždy oschnout
- * pravidelně přihnojujte (např. Kristalon Gold nebo Start, který po měsíci vyměňte za Kristalon Plod a květ)
- * až se na odkvétajících rostlinách objeví semena, zkuste je posbírat a pohodit třeba před dům do trávníku





Hvozdík *polštáře plné barevných hvězd*



TEXT **Ing. Renata Pešíčková,**
PERENY

FOTO **autorka a iVerde**

Možná jste si na výletě v horách všimli hvozdíků s nápadnými růžovými květy, které se vyjímalý na jinak suchých horských stráních nebo dokonce skálách. Není divu. Hvozdíky jsou totiž domovem v Evropě a přímo milují slunná stanoviště se suchou, případně štěrkovitou či kamenitou půdou. V době, kdy je i u nás déšť stále vzácnější, může jít o zajímavou rostlinu i pro vaši zahradu.

Existuje dlouhá řada další druhů, které jsou oblíbené a pěstované nadšenci z řad skalničkářů.





Kromě prosluněných míst v zahradě lze totiž hvozdíky (*Dianthus*) využít i do skalek, suchých zídek, na okraje záhonů, koryta a podobná stanoviště, kde nebudou zastíněny vyššími rostlinami, pod nimiž by snadno vyhnívaly. Půda však musí být lehká, vysychavá dobře propustná – pokud takovou na zahradě nemáte, je třeba do ní zpracovat odpovídající množství drobného štěrku (drti), který půdu vylehčí a zlepši propustnost pro vodu. Při stagnující vláze v půdě mohou hvozdíky trpět rzí a jinými listovými houbovými chorobami.

Zajímavými společníky v záhoně jsou zvonky (*Campanula*), mateřídoušky (*Thymus*), devaterníky (*Helianthemum*) či ša-ter (*Gypsophila*), ale samozřejmě i další suchomilné skalničkové druhy.

Hvozdík kropenatý (*Dianthus deltooides*)

- * 10–20 cm vysoký druh s čárkovitými listy
- * květy v barvě původně karmínově nachové
- * dnes jsou k dostání i druhy bíle kvetoucí, popřípadě s červeným kroužkem

Hvozdík péřitý (*Dianthus plumarius*)

- * stříbřité, delší listy
- * v posledních letech oblíbená série kompaktně rostoucích kultivarů Dixie (White Red Bicolor, Rose Picotee, Deep Rose, Pink)
- * evergreenem jsou staré kultivary, například bílá plnokvětá ‚Ine‘ s červeným středem

Hvozdík kartouzek (*Dianthus carthusianorum*)

- * květina suchých strání
- * růžice trávovitých listů
- * květy na stvolech vysokých 30–60 cm

Hvozdík sivý (*Dianthus gratianopolitanus*)

- * vytváří kompaktní bochánky krátkých šedozelených až šedomodrých listů
- * řada zajímavých kultivarů – šarlatově červená ‚Badenia‘, růžová ‚La Bourbole‘ nebo bílá verze ‚La Bourbole Albus‘, velmi známý ‚Rosa Feder‘ s růžovými třepenitými květy
- * zajímavá odrůda ‚Babí Lom‘ s velkými růžovofialovými vonnými květy je z českého šlechtění

1, 4 *Dianthus plumarius* Dixie ‚White Red Bicolor‘

2 *Dianthus deltooides* ‚Roseus‘

3 *Dianthus carthusianorum*


5 *Dianthus gratianopolitanus* ‚Badenia‘

6 *Dianthus deltooides* ‚Arctic Fire‘

7 *Dianthus gratianopolitanus* ‚La Bourbole White‘

8 *Dianthus plumarius* Dixie ‚Pink‘

9 *Dianthus gratianopolitanus* ‚Babí Lom‘



Plánujete založení živého plotu?

TEXT A FOTO
Pavel Chlouba

Živé ploty mají kouzelnou moc – oddělují dva prostory bez technických prvků. Tím, že jsou živé, mohou být i velmi ekologické. Rostliny v mnoha podobách mají dobrý dopad na životní prostředí. Izolační, estetickou i ekologickou funkci mohou na „plný výkon“ plnit pouze v případě, že budou prosperovat, tedy růst v optimálním prostředí a dostávat přiměřenou lidskou péči.



Pokud jste se rozhodli živý plot opravdu založit, měli byste si ještě před prvním kopnutím rýče do půdy odpovědět na tři základní otázky.

Opadavý, nebo stálezelený?

Zda má být živý plot stálezelený, nebo může být opadavý, bývá vnímáno často jako velmi podstatné. V emočním rozhodování je to celkem jasné – obvykle vítězí ploty stálezelené, neboť vzniká dojem, že jedině stálezelený plot svoji izolační funkci splní celoročně (neprůhlednost). V sortimentu dřevin pro stálezelené živé ploty dominují

především jehličnaté druhy dřevin – tuje, cypřišky, smrky, tisy, cypřišovce – zastoupené četnými kultivary. Z listnatých druhů máme k dispozici zimostrázy, bobkovišně (slovensky vavrínovec), blýskavky (slovensky fotínie), některé ptačí zoby a některé druhy bambusů.

Typickou vlastností stálezelených živých plotů je určitá statičnost, neproměnlivost – to může být vnímáno různě. Pro někoho je to jistota, že plot bude plnit svoji funkci bez výkyvů po celý rok, z jiného hlediska budou tyto ploty vnímány jako trochu nudné – opravdu záleží na individuálním pohledu.





Až na několik výjimek se stálezelené živé ploty obvykle vyznačují tmavší barvou, což z nich může činit kontrastní pozadí pro světlé a bohatě kvetoucí druhy rostlin. Tmavá barva rostlin může ale zejména v menších zahradách nebo stinných místech působit depresivně – záleží na výběru správného druhu a odrůdy. U listnatých stálezelených plotů je situace trochu jiná. Některé druhy mohou oživit prostor kvetením (vavřínovec) nebo zajímavým rašením (blýskavka – *Photinia*). Listnaté stálezelené druhy rostlin budeme do živých plotů ale vysazovat raději na chráněná nebo teplejší stanoviště. I když se tyto druhy mohou vyznačovat výbornou regenerační schopností, masové poškození v živých plotech může zmařit mnohaletou poctivou péči a vše vrátit na samotný začátek pěstování.

Opadavým listnatým živým plotům se vytýká, že je přes ně v zimním období vidět. V případě, že jsou tyto porosty založeny poctivě a stejně tak i udržovány, přes hustou spleť větvíček není na druhou stranu plotu téměř vidět. Živé ploty z opadavých listnatých dřevin se obvykle zakládají z druhů, které za běžných okolností tvoří větší

keře nebo stromy. V případě poškození některé z rostlin v řadě živého plotu vedlejší rostliny většinou snadno a rychle vyplní takto vzniklou mezeru. Sloupovité rostoucí druhy (zejména jehličnany) tuto schopnost obvykle nemají.

Kolik času máme?

Velmi důležitým kritériem před samotným založením živého plotu jsou časové nároky na jeho údržbu. Je třeba mít na paměti, že tvarované živé ploty je třeba pravidelně udržovat. Jedno z pravidel šťastného zahradničení říká, že dobře založená zahrada má od svého majitele vyžadovat jenom tolik práce, kolik je jí ochoten poskytnout. Existuje několik druhů extrémně rychle rostoucích dřevin, například tzv. turkeštánské jilmy nebo cypřišovce. Občas si je pořízují i lidé, kteří nemají dostatek času na jejich údržbu, ale chtějí rychle dosáhnout konečného efektu. Tyto extrémně rychle rostoucí druhy je však nutné řezat minimálně třikrát až čtyřikrát ročně. Pokud intenzivní péči nedostanou, vyrostou z nich brzy nevzhledná houština. Pro vytižené majitele zahrad jsou vhodnější pomaleji rostoucí

druhy, které se spokojí s nižší intenzitou údržby (například *Thuja* 'Smaragd').

Kde budeme vysazovat?

Místní podmínky jsou zcela rozhodující pro výběr správného druhu, respektive odrůdy dřeviny. Před nákupem a výsadbou dřevin pro založení živého plotu je velmi důležité znát místo výsadby. Při nakupování rostlin často rozhoduje pouze estetické kritérium. Naštěstí existuje velké množství druhů, které jsou poměrně přizpůsobivé a zvládnou různé typy půdy i klimatické podmínky. Existují ovšem i druhy se specifickými nároky na stanoviště. Je to případ třeba velmi oblíbených cypřišků Lawsonových (*Chamaecyparis lawsoniana*), které potřebují vlhkou, ale ne příliš mokrou půdu bohatší na vápník a vyšší vlhkost vzduchu. Půdní a klimatické podmínky konkrétního stanoviště rozhodují o pěstitelském úspěchu. Jestli je pro vás příliš složité posoudit, jaké podmínky panují na vaší zahradě, podívejte se po blízkém okolí a hledejte inspirace v sousedních zahradách. Je velmi pravděpodobné, že rostliny, které prosperují v blízkosti vaší zahrady, mohou dobře růst i u vás.



- 1, 4** Stálezelený zimostráž a opadavý buk v pozadí – zimní efekt
- 2** Habr je jednou z nejoblíbenějších opadavých dřevin pro tvarované živé ploty
- 3** I když listí buku na podzim zhnědne, částečně se na větvích udrží celou zimu
- 5** Cypřišek Lawsonův vyžaduje vlhkou půdu a vyšší vlhkost vzduchu
- 6** Bílá lavička vyniká na pozadí tmavé stěny z tvarovaného tisu
- 7** Cypřišovec Leylandův vytváří pohledově neprostupnou stěnu



Zdraví za plotem

TEXT **Ing. Aneta Kulhanová,**
Zahradnictví Jelínek
Veltrusy

FOTO **Dreamstime**

Ještě než budou ke sklizni připraveny první letošní bylinky, zkuste se porozhlédnout za plotem nebo za humny – třeba tam objevíte divoce rostoucí rostliny, které v sobě ukrývají překvapivé množství vitamínů. Dvě z nich vám představíme.



Křen selský – elixír mládí

Křen se dnes pěstuje po celém světě, v našich zemích se začal pěstovat přibližně ve 12. století. Bývá označován jako český ženšen či elixír mládí. Dorůstá do výšky až 1,5 m, má velké listy a bílé květy. Mnozí se řízkováním kořenů. Pěstuje se velmi snadno a je téměř nezničitelný, z každého malého kousku v půdě, vyroste další rostlina. Vyho-
vují mu polostinná místa a dostatek vláhy. Ve volné přírodě ho nalezneme v písčitých půdách podél rybníků, ale v našich podmínkách se spíše pěstuje. Je mrazuvzdorný. Používá se zásadně čerstvý, aby neztratil

své účinky. Kořeny se sklízí druhým či třetím rokem nejlépe od srpna do listopadu či brzy zjara a poté se uchovávají v písku v chladu. Má velmi pikantní, nahořklou chuť. Křen je výborný k masu, bramboráku či nastrohaný s jablkem a medem. Jedná se o velmi agresivní bylinku, a tak i zde platí heslo: všeho s mírou.

Křen také léčí. Naši předkové ho využívali především jako přírodní antibiotikum. Kořen má vysoký obsah vitamínu C a draslíku. Podporuje trávení, čistí krev, tlumí bolesti hlavy...

Křenová tinktura pro posílení organismu

Nastrouháme dvě lžíce křenu, které zalijeme 3 dl 60% lihu. Dva týdny necháme na teplém místě louhovat a dvakrát denně protřepeme. Poté přecedíme, nalijeme do tmavé sklenice. Užívá se po dobu šesti týdnů třikrát denně 10 kapek nakapaných do 2 dl vlažné vody.



Česnek medvědí – první bylinkový posel jara

Česnek medvědí je jedna z nejstarších a nejoblíbenějších léčivých bylin mezi zvířaty i lidmi. Za své jméno vděčí přitažlivosti pro medvědy, kteří tuto bylinku vyhledávali po dlouhém zimním spánku, aby jim dodala vitalitu a sílu.

Dorůstá do výšky 40 cm, má jasné zelené listy a kvete bílými květy. V lesích vytváří bujné koberce. Nejčastěji se vyskytuje ve vlhkých, stinných částech lesa a v okolí potůčků. Má listy velmi podobné konvalince, ale díky jeho výrazné vůni je nazaměnitelný. Vyrůstá brzy zjara. Kdy je tedy nejlepší doba na sběr? Doporučuje se česnek sbírat ještě před květem, kdy listy mají nejsilnější aroma a sílu, bývá to zhruba na přelomu února a března.

Medvědí česnek si můžete vysadit sami na své zahrádce. Stačí najít vhodné polostinné místo s vlhkou a humózní půdou. Množí se cibulkami i semeny. Výsadba je nejvhodnější v podzimních měsících.

Má nespočet léčebných využití. Obsahuje velké množství vitamínů, minerálů a silic. Napomáhá při léčbě vysokého krevního tlaku, podporuje aktivitu imunitního systému, snižuje hladinu

cholesterolu. Kromě těchto hlavních přínosů výzkumy ukazují, že pravidelná léčba medvědího česnekem může pomoci detoxikovat tělo.

Nedoporučuje se sušit, aby neztratil své aroma a chuť, a tak se uchovává především zmražením. Používá se čerstvý i tepelně zpracovaný. Špenát z medvědího česneku je opravdovou pochoutkou. Čerstvé listy dochutí saláty, tvarohové pomazánky, zálivky či polévky.



Pesto z medvědího česneku

Potřebujeme 120 g listů, 15 g soli, 100 ml rostlinného oleje. Omyté lístky česneku usušíme a natrháme na kousky. Rozmixujeme či nasekáme nadrobno, přidáme olej, sůl a promícháme. Uchováváme v uzavřené sklenici v chladu.



JAK NA TO

Bylinky *na záhon i na talíř*

TEXT *Julie Bláhová*
FOTO *Dreamstime*

Mít v zásobě stále pár léčivých bylinek nebo kořenin se vždycky vyplatí, obzvláště ale teď, na konci zimy, kdy se potýkáme s nedostatkem slunce a vitamínů či únavou a nenáladou. Energii je přitom možné načerpat nejen ze vzrostlých rostlin, ale i z čerstvě narašených klíčků nebo mladých klíčnicích rostlin.





Komu se nechce čekat

Nechcete-li čekat, než bylinky vyrostou, nebo nemáte-li prostor pro jejich pěstování, začněte je sklízet už jako klíčky nebo klíčnicí rostliny. Konzumují se přímo, ochucují se jimi různé saláty, smoothie a zeleninové přílohy a hodí se i k přípravě exotických jídel, např. vietnamské polévky Pho.

Semena s klíčky představují neuvěřitelnou zásobárnu vitamínů a minerálů, jejichž obsah se podle druhu samozřejmě liší. Jedná se ale hlavně o vitamín C, vitamíny skupiny B a z prvků vápník, hořčík, železo a fosfor.

Semena přitom můžete opět vysít do půdy, jednodušší a čistější je však předklíčování ve speciálních naklíčovacích nádobách. Variantou mohou být i zavařovací sklenice s proděravělým víčkem, které se naplní semeny, propláchnou a pak umístí šikmo tak, aby z nich vytekla přebytečná voda. Sklenice je ovšem nutné proplachovat několikrát denně. Semena je třeba předem namočit na 6–8 hodin. Ideální teplota pro klíčení je 18 až 22 °C. První dva dny naklíčování se také doporučuje ponechat semena ve tmě a po přesunu na světlo se vyvarovat přímého slunce.

Nejllepší je vypěstovat si vlastní bylinky rovnou ze semen. Vyplatí se to jednak kvůli jistotě zdravých a silných rostlin, u nichž víte, jak byly ošetřovány, hnojeny atd., a také kvůli nízkým nákladům. Podmínkou jsou ovšem co nejkvalitnější semena, pro případné naklíčování nejlépe v bio kvalitě.

Pro předpěstování budoucí sadby se nejčastěji používají rašelinové květináčky, z kterých nemusíte rostliny při přesazování vyjmout. Použít můžete ale i jiné nádoby. Na dno nasypete hrubější drenáž a na ni pak propustnou půdu. Nejvhodnější je jemný substrát určený přímo pro výsevy, který si můžete připravit tak, že smícháte zeminu s rašelinou a pískem a přidáte menší množství perlitu. Před výsevem ho můžete i propařit – předejete tak plísňovému onemocněním rostlin. Bylinky nejsou náročné na výživu a k výsevům se půdy bohaté na živiny ani nedoporučují, proto na hnojení v tuto chvíli zapomeňte.

Z oblíbených a méně náročných druhů můžete vysévat třeba pažitku, bazalku, petrželku, dobromysl, majoránku, šalvěj,

mátu, tymián, saturejku a další. Většina druhů se vysévá řídce, protože příliš hustý výsev brání vývoji silných rostlin. Nezapomeňte, že bylinky se dělí na ty, které klíčí na povrchu půdy, a ty, jejichž semena je nutné zasypat tenkou vrstvou zeminy.

Zvláště ze začátku, kdy ještě semena nemají vyvinutý kořínek a nejsou ukotvena v půdě, je k zálivce vhodný mechanický rozprašovač vody. Substrát nesmí vyschnout, proto semena mlžte jednou až dvakrát denně. Jakmile rostlinám vyrostou kořeny, je možné je zalévat shora, vzrostlé jedince i do misky. Délka klíčení se u jednotlivých druhů liší, obvykle ale trvá 1–2 týdny.

I ta nejkvalitnější semena však nevyklíčí, pokud jim neposkytnete vhodné prostředí, tj. přiměřenou teplotu a vlhkost vzduchu a půdy. Oseté nádoby proto umístíte do mírně vytápěné místnosti na světlé místo s vyšší vzdušnou vlhkostí, např. na parapet okna, nebo využijte prodávané vytápěné sadbovače či průhledné plastové boxy s vlastním osvětlením.



Zdravé, ale i hezké jídlo

Saláty, polévky a jiné pokrmy s bylinkami nebo klíčky můžete zatraktivnit jedlými květy. Brzy zjara je možné použít třeba květy macešek, fialek, prvosenek, sedmikrásek nebo prvních pampelišek. Kromě toho, že jídlo ozdobí, prospívají květy i zdraví. Sedmikráska např. svědčí zraku a pomáhá při dýchacích potížích, květ měsíčku usnadňuje trávení, modrý květ brutnáku zklidňuje a lichořeřišnice působí jako antibiotikum.



Zhubněte s chilli papričkami

Známe je také pod pojmem feferonky, sušené a namleté jako kajenský pepř. Původně pocházejí z tropických oblastí jako je Indie, Čína, Afrika, Mexiko, odkud se rozšířily do celého světa. Používají se v pokrmech mezinárodní kuchyně a jejich obliba stále stoupá.

Chilli papričky mají v určité míře blahodárné a léčivé účinky pro lidský organismus. Obsahují proteiny, vlákninu a vysoké procento vitamínů.



Doporučený postup pěstování

Osivo papriček se vysévá už v lednu. Velkými pomocníky nám mohou být rašelinové tablety Jiffy, do kterých semínko zatlačíme, zaléváme a sledujeme, jak klíčí a dělí se na první lístky. Když rostlina zesílí, přesadíme ji do většího samostatného květníčku, ze kterého může putovat rovnou do skleníku, až pro to nastanou příhodné podmínky bez mrazivých rán. Rostlině zajistíme dostatek tepla a světla, přiměřenou zálivku a pravidelné hnojení. Pokud rostliny správně zazimujeme a ochráníme před mrazem, budou bohatší a úroda časnější.

Díky obsaženému kapsaicinu, který určuje míru pálivosti papričky, dokážou chilli papričky dokonce snížit obsah cholesterolu v krvi. Kapsaicin také zrychlí metabolismus až o 23 %, což je velmi vítané při hubnutí, kterému pomáhá i vysoký obsah bílkovin. Kapsaicin je údajně schopen navázat rakovinové buňky, které pak donutí k sebeodstranění. Ideálně je doporučeno množství asi čtyř papriček týdně, 400 mg kapsaicinu.

Obsah kapsaicinu – míru pálivosti v papričkách – vyjadřuje Scovilleova (čteme skovillova) stupnice pálivosti a je uváděna v SHU jednotkách. Některé odrůdy se řadí k velmi pálivým papričkám a obsahují i přes 1 000 000 SHU. Tyto odrůdy mohou být pro zdraví rizikové, způsobit vážné zdravotní problémy, dokonce i smrt. Proto nedoporučujeme s těmito papričkami hazardovat a jejich konzumaci zvážit. Doporučujeme pracovat s nimi v ochranných rukavicích.

Pálivost v ústech po požití papričky dokáže zmírnit sklenice mléka, lžice bílého tučného jogurtu anebo panák silnějšího alkoholu.

SCOVILLEOVA STUPNICE SHU = obsah kapsaicinu

0 SHU	sladká paprika
8 000 SHU	Jalapeno
30 000 SHU	Giallo, Rosso, Royal Black
50 000 SHU	Cancun, Saitillo, Yucatan
80 000 SHU	Peito De Moca
250 000 SHU	Jamaican Rosso
350 000 SHU	Habanero Chocolate
450 000 SHU	Atzezo, Habanero Orange, Habanero Rosso
570 000 SHU	Habanero Red Savina
1 000 000 SHU	Naga Morich, Jalokia
2 000 000 SHU	Trinidad Moruga Scorpion
2 200 000 SHU	Carolina Reaper
16 000 000 SHU	100 % kapsaicin

100 g chilli papriček obsahuje

240 %	DDD vitamínu C
39 %	DDD vitamínu B6
32 %	DDD vitamínu A
13 %	DDD železa
14 %	DDD mědi
7 %	DDD draslíku
0 %	cholesterolu
(DDD – doporučená denní dávka)	



Cobble

Chytrý květináč na bylinky
jednoduché a rychlé složení



Rozměr: 14 x 14 cm

Barvy:



další barvy se připravují

Ariella & Extra line air

Novinky v závěsné zahradě
vhodné pro použití uvnitř i venku



Rozměry: 18 21 25 cm

Barvy:



Rozměry: 40 cm

Barvy:



Ella Twist 'n' Roll

Jednoduché otáčení a přemístění
díky kolečkům

Rozměry: 30 35 40 cm

Barvy:



Metro Twist 'n' Roll

Robustní konstrukce. Jednoduché otáčení
a přemístění díky kolečkům. Až do velikosti 49 cm

Rozměry: 29 39 49 cm

Barvy:





DEKORÁCIE

Pozvite už teraz

jar k vám domov

TEXT **Ing. Kvetoslava Dinis Mäsiarová,**
Isola Bella s.r.o.

FOTO **iBulb**

Aj vy patríte k tým, ktorý keď skončia Vianoce už rozmýšľate nad tým, kedy vytlačia snežienky a krokusy svoje prvé lístočky? Ak áno, nemusíte však čakať, až vám vykvitnú vo vašej záhrade – prid'te do našich záhradných centier, kde na vás čaká nádherný sortiment rýchlených cibul'ovín.





Postupne si môžete vybrať zo sortimentu hyacintov, krokusov, snežienok, modríc či narcisov a neskôr aj rôznofarebných a rozmanitých tulipánov. Ich pestovatelia vedia urýchliť niektoré podmienky potrebné pre cibulky ku kvitnutiu, takže ich môžeme ponúkať už v čase, keď na záhrade ešte nekvitnú.

V dnešnej dobe máme dostatok materiálu ako aj dekorácií, ktoré vám pomôžu premeniť váš interiér z vianočného šatu na ten jarý, farebný a optimistický. Opäť platí,

že jar prináša farby, a tak sa nebojte v tomto prípade kombinovať. Do väčšej misy či pruteného košíka vložte kvetinač s rýchleným kvietkom, doplňte o drobné jarne ozdoby a zasypete napríklad pilinami alebo štrkom.

Na dotvorenie môžete použiť akúkoľvek stužku či prírodný špagát a dekorácia je na svete.

V čase, keď už vonku nemrzne, viete s predpestovanými cibulami čarovať aj na terase či priedomí. Môžete ich použiť ako dekoráciu do košíka alebo ich jednoducho

naukladať s kvetinačmi do väčšieho kvetinača a dodekorovať. Vaše okno rozžiari a nielen vy budete mať radosť z jari.

Výhodou rýchlených cibulovín je, že ich môžete využiť dvakrát. Potešia vás práve v období kvitnutia; po odkvitnutí ich nechajte dostatočne preschnúť, suchú nadzemnú časť následne odstráňte a cibulky uschovejte v suchu a chladu. Na jeseň ich môžete vysadiť znovu na záhon do záhrady alebo do väčších kvetinačov a na jar vám opäť nakvitnú.

Ako sa starať o rýchlené cibuloviny

Zakúpené kvetinačky s rastlinkami nechajte radšej chvíľu aklimatizovať v chladnejšej miestnosti a až potom ich umiestnite do pekného kvetinača. Môžu vám zdobiť interiér ako aj exteriér domu. Treba však vedieť, že teplota by nemala klesnúť výrazne pod bod mrazu. V takom prípade by vám zamrzli. Preto ich radšej v skorej jari umiestnite v interiéri, kde vám krásne doladia prestretý stôl alebo ozdobia okno.



Vytvorte si moderné dekoráciu

Rýchlené hyacinty predávame väčšinou v hranatých plastových kvetinačoch (mimochodom, podľa farby kvetinačka spoznáte aj farbu kvetu hyacintu v čase, keď ešte len rašia). Pretože hyacinty podobne ako ostatné cibuloviny čerpajú živiny z cibule, nepotrebujú k svojmu rastu nutne substrát. Rastliny preto môžete opatrne vybrať z kvetinačka, pod kohútikom vypláchnuť z koreňov všetku pôdu a umiestniť ich do sklenených valcov. Zostávajúci priestor môžete vyplniť ľubovoľným materiálom, my sme použili sklenené guľôčky. Nezabudnite pravidelne zalievať.





Ako na pestovanie lišajovcov

TEXT A FOTO
Pavel Chlouba



Phalaenopsis – slovensky lišajovec, česky mŕovec – je suverénne najčastejšie pestovaná bytová orchidea. Nielen to, je to už dlhodobo najpredávanejšia izbová rastlina. Tieto krásne kvitnúce orchidey pochádzajú z juhovýchodnej Ázie. Tie, ktoré sa ale predávajú v našich záhradných centrách majú s prírodnými druhmi len veľmi málo spoločného, záhradnícku veľkovýrobu „obsadili“ zložité hybridy, v ktorých sa vedľa krásy prejavuje vysoká tolerancia k bytovým podmienkam a vitalita najvyššieho stupňa.

SVETLO

ideálne je miesto, ktoré je dostatočne svetlé, malo by ale byť uchránené od priamych slnečných lúčov. Niektoré odrody sú pomerne tolerantné a prispôbia sa i zhoršeným svetelným podmienkam.

TEPLOTA

Lišajovce pestujeme celoročne pri bežnej izbovej teplote, ktorá sa pohybuje v rozmedzí od 20 do 23 °C. Mierny posun

na obe strany stupnice týmto orchideám za bežných okolností nečiní žiadne veľké problémy. Treba len mať na pamäti, že ak sa z nejakých dôvodov dostanú rastliny do chladnejšieho prostredia, treba automaticky znížiť závlahové dávky. Nižšie teploty a vysoká vlhkosť by viedli k zahŕňaniu rastliny v oblasti koreňov.

VODA, ZÁVLAHA, SUBSTRÁT

Ideálne pre lišajovce sú veľké závlahové

dávky v pomerne dlhých intervaloch. Súvisí to so substrátom, ktorý obvykle tvorí hrubá borovicová (píniová) kôra, ku ktorej bývajú primiešané ešte ďalšie materiály. Najčastejšie to býva mach rašeliník, niekedy drobné kúsky molitanu. Nadšenci si často miešajú substráty sami a podľa vlastných pravidiel, pre lišajovce obvykle poslúžia bežné orchideové substráty, ktoré predávame v našich záhradných centrách. Neobsahujú takmer žiadne živiny, ale tvoria optimálne prostredie pre existenciu týchto orchideí. Ich kvalita spočíva v tom, že jednotlivé segmenty sa nasiaknu vodou, ale vďaka ich hrubej štruktúre prebytočná voda okamžite odtečie mimo koreňový systém. Z kôry, rašeliníku alebo molitanu sa voda postupne odparuje a rastlina ju prijíma koreňmi a čiastočne i listami. Ideálny systém zalievania spočíva v namočení celého kvetináča do nádoby s vodou, prípadné „osprchovanie“ celej rastliny veľmi jemným prúdom vody. Rastlinám treba dať dostatok času na to, aby prebytočná voda odtiekla mimo pestovateľskú nádobu. Korene lišajovcov nesmú dlhodobo stáť vo vode! Ideálna voda pre závlahu lišajovcov je odstáta, izbovej teploty, nie príliš vápenitá (najlepšie vyhovuje voda dažďová).



PESTOVATEĽSKÉ NÁDOBY

Mnohí majitelia týchto orchideí si všimli, že lišajovce sa veľmi často dodávajú v priesvitných nádobách. Logicky sa pýtajú, do akej miery je potrebné tieto kvetináče používať pri domácom pestovaní. Priesvitné kvetináče sa používajú preto, že na povrchu koreňov lišajovcov sa nachádza chlorofyl, ktorý je aktívny a zvyšuje efektivitu fotosyntézy a teda aj prosperitu rastliny. Vo výrobných podnikoch to má veľký význam, lebo týmto opatrením sa zrýchľuje dopestovanie orchideí, čo znižuje náklady. Pri domácom pestovaní by to mohlo účinkovať podobne, ale veľmi často sa stáva, že vďaka nižšej vlhkosti vzduchu korene „vyliezajú“



Kvety druhého a tretieho rádu

Lišajovce majú zvláštnu schopnosť, na odkvitnutom súkvetí vedia vytvárať kvety ďalšej generácie. Ak sa po odkvitnutí zreže kvetná stonka približne v jednej tretine až polovičke nad „kolienkom“, obvykle z tohto miesta vyrastie nové súkvetie. Býva slabšie a má menej kvetov – ale je. Takto sa dá rastlina niekedy vyprovokovať ku kvitnutiu ešte i tretíkrát. Nové súkvetie býva potom obvykle ešte menšie. Táto vlastnosť býva hodnotená občas ako veľká výhoda týchto rastlín. Samozrejme, je na každom, pre aký spôsob pestovania sa rozhodne. Osobne som priaznivcom takého, že po odkvitnutí sa celá kvetná stonka zreže čo najbližšie listu a rastlina sa naďalej pestuje bežným spôsobom. Narastú jej nové listy, zmohutnie a keď príde jej čas, vytvorí nové, krásne a hlavne plnohodnotné súkvetie. Nech sa vám darí.

von z kvetináčov (dostávajú sa aj tak na svetlo). Takto vyrastené korene sa na rastline musia ponechať, odstraňujú sa len uschnuté korienky, ktoré zmenia farbu na hnedočiernu. Z tohto dôvodu priesvitné kvetináče v domácnostiach nehrajú tak dôležitú úlohu ako u pestovateľov v skle-níku. Ak sa pre ne predsa len rozhodnete, nepoužívajte na ich „uschovanie“ ozdobné obaly alebo kryty kvetináčov – bolo by to kontraproduktívne. Inak tieto obaly

a kryty majú význam. Súvisí to so závlahou, ak polievame priamo do kvetináčov, nadbytočná voda stečie do okrasných obalov. Po krátkej chvíli od závlahy je nutné túto vodu zliať, aby rastliny nestáli vo vode.

HNOJENIE

Pretože pestovateľský substrát neobsahuje takmer žiadne živiny, prihnojovanie rastlín je veľmi dôležité. Prihnojovať

môžeme rôznymi spôsobmi – závlahou, postrekom na list alebo hnojivými tyčinkami. Ideálne je používať špeciálne hnojivá, dajú sa ale použiť aj iné druhy hnojív – v takomto prípade by ale koncentrácia hnojivého roztoku mala byť aspoň o polovičku slabšia, ako uvádza návod. Hnojiť by sa lišajovce mali počas vegetačnej sezóny – približne od marca do septembra. V zimnom období sa nehnojí.



AKO NA TO

Základná starostlivosť o izbové kvetiny

TEXT **Ing. Daniela Feriančíková,**
Záhradníctvo Sadex
FOTO **FloraDania**



Aj vám sa už neraz stalo, že ste dostali, prípadne zakúpili izbovú rastlinu, ktorá vám následne uschla? Aj napriek vynaloženej snahe zachrániť ju sa vám to nepodarilo? Prezradíme vám, akým chybám sa vyvarovať.



Novú rastlinu v prvom rade presadíte do väčšieho kvetináča. Rastliny sa bežne predávajú v malých dočasných kvetináčoch, ktoré tak akurát postačujú na transport a predaj.

Ako na to:

- * Zoberieme väčší kvetináč, na spodok nasypeme keramzit vo vrstve 3–5 cm, nasypeme vrstvu substrátu na izbové rastliny, vložíme presadzovanú rastlinu a dosypujeme substrát dookola, postupne ju utláčame a zase dosypujeme. Je potrebné dôkladne pozatlačiť zeminu, aby sme vytlačili vzduchové bubliny, ktoré by mohli zapríčiniť usychanie koreňov. Následne rastlinu polejeme z vrchu.
- * Pre presadenú rastlinu vyberte správne miesto. Ak rastlinu nepoznáte, zistíte, aké miesto má rada. Napríklad fikusy majú radi svetlo, ale sú veľmi citlivé na prievan a kolísanie teplôt. Paprade majú radi vlhko a potrebujú veľa miesta na rast, preto ich sadíme do závesných kvetináčov a umiestňujeme najmä do kuchyne alebo kúpeľne. Neznášajú priame slnko, vyhovuje im skôr polotieň, až tieň. Ak si kupujete izbové rastliny do bytu sami, odporúčame najprv si vybrať miesto, kam by ste chceli rastlinu umiestniť, a až potom vybrať rastlinu, ktoré budú podmienky na tomto mieste vyhovovať.

- * Izbové rastliny zalievame podľa potreby, asi jedenkrát do týždňa. Osobne odporúčam zálievku všetkých rastlín zospodu – jednak tým predchádzame tvorbe plesni na povrchu substrátu a výskytu malých otravných mušiek, ktoré rastline nijako neublížia, ale obyvateľom znepríjemňujú život. Zároveň je ťažšie rastlinu preliatť. Všetky rastliny polejete, po hodine skontrolujete, či sú podmisky alebo obaly prázdne, a prípadne vylejte prebytočnú vodu. Tak sa aj naučíte, koľko vody rastliny potrebujú.

Ak sa vám aj napriek týmto krokom nebude dariť v pestovaní, môžete skúsiť babskú radu a povyhrázať sa rastline vyhodením. Musím sa priznať, že sa mi to už pár krát osvedčilo...

Nesmieme zabúdať na hnojenie. Odporúčam hnojiť od jari do konca letá raz za 14 dní, ideálne bio hnojivami.



OD POZEMKU K **HOTOVEJ ZÁHRADE**



TEXT A FOTO

Ing. Kvetoslava Dinis Mäsiarová,
Isola Bella s.r.o.

Ak ste práve dokončili stavbu rodinného domu alebo podobné stavy a riešite jej okolie, môžete túto činnosť zveriť záhradnému architektovi. Ten vám ponúkne profesionálny servis a vy sa vyhnete zložitému procesu pokus - omyl, ktorý by vás pravdepodobne čakal, keby ste sa pustili do zakladania záhrady na vlastnú päsť.



Pri prvej návšteve pozemku sa bude architekt zaujímať o jeho tvar a morfológiu, zameria si jeho veľkosť, do plánu zakreslí stavby a spevnené plochy, prípadne existujúce zeleň, ktorá by mala zostať zachovaná. Vypočúje vaše predstavy a priania, spýta sa vás na obľúbené rastliny a všetko, čo od záhrady očakávate. To, čo mu oznámite, bude ovplyvňovať podobu projekt.

Spravidla trvá pár týždňov, kým taký kompletný projekt vznikne, ale správne a veľké veci treba nechať dozrieť, niekedy sa na ne znovu a znovu pozrieť z každého uhla, konzultovať, vybrať tie správne rastliny a sortiment šitý na mieru každého zákazníka. U nás je zvykom pred uzavretím projektu prejsť si takmer každú rastlinku so zákazníkom reálne v našom záhradnom centre. Je to skvelá skúsenosť pre obe strany. Pre vás je lepšie

predstaviť si, o aký druh ide, môže sa vám v projekte páčiť, ale v reálnom prevedení si vyberiete možno iný kultivar a pod.

Na základe projektovej dokumentácie, súpisu rastlín a výmer vám vie akákoľvek firma spraviť cenovú ponuku na realizáciu záhrady, bez týchto podkladov to jedno-ducho nejde.

Práca záhradného architekta je veľmi dôležitá, kompozíciou a usporiadaním všetkých prvkov na tom správnom mieste docielite harmonický, ale aj praktický a estetický priestor.

Na základe cenovej kalkulácie sa obe strany dohodnú na vhodnom termíne a na realizácii záhrady sa môže začať. Pred samotnou výsadbou treba pozemok zbaviť burín, trávniku, prípadne spraviť terénne úpravy. Po vyčistení pozemku sa vytýčia záhony, kam sa budú vysadzovať rastliny; súbežne sa môže kopat' a ukladať

závlahový systém do trávniku alebo kvapôčková závlaha.

Pri ukladaní dlažby, resp. spevnených ploch treba nezabudnúť ponechať tzv. prechodky – 10–15 cm tlsté rúry vložené do suchého lôžka pod dlažbou, ktorými sa následne pri realizácii závlahového systému budú ťahať závlahové trubice.

Po vysadení rastlín s bud' natiadne pod netkanú textíliu kvapôčková závlaha, alebo sa natiadne na záhony netkaná textília a následne sa ťahá kvapôčková závlaha. Je to skôr otázka vkusu, čo urobiť skôr, my preferujeme uloženie pod netkanú textíliu. Pre oddelenie trávniku od záhonov sa používajú oddeľovače z rôznych materiálov. Po ich inštalácii sa záhony pokryjú mulčovacou kôrou alebo štrkom. Na záver sa ukladá trávny koberec alebo vysieva trávnik.

Vaša záhrada je hotová!





Ochrana predjarnými a jarnými mrazmi

TEXT A FOTO

Ing. Lenka Matijová,
Záhradníctvo Sadex

Častým problémom bývajú jarné mrazy, ktoré robia veľké starosti záhradkárom a zanechajú po sebe poriadnu škodu. Prinášame vám niekoľko rád a tipov, ako môžete chrániť vaše kvitnúce ovocné stromy a kríky.



Niekoľko rád

- * Aj tenká vrstva sypkého snehu (bez chemického ošetrenia) chráni pôdu pred prílišným poklesom teploty, a tým pred zamrznutím koreňov. Preto ho môžeme dávať k ovocným a okrasným stromom.
- * Na konárkoch je potrebné odstraňovať sneh, pretože v čase silných mrazov je nebezpečný.
- * Najviac sú ohrozené tie stromy, ktoré mali veľkú úrodu, vysílili sa a mráz by ich mohol poškodiť.
- * Na zamokrených pôdach a pôdach prehnovaných dusíkom sú stromy na zimné mrazy najcitlivejšie.
- * Naliate kvetné púčiky namrznú pri teplote -4°C , rozkvitnuté kvety marhúl a broskyň pri -3°C a ostatných druhov pri -2°C . Mladé plody všetkých druhov zamrznú už pri teplote -1°C .
- * Veľký vplyv na odolnosť púčikov má vlhkosť vzduchu a vietor. Vysoká vzdušná vlhkosť odolnosť znižuje, pohyb vzduchu ju zvyšuje.

Zadymovanie

Je to jeden zo spôsobov ochrany proti neskorým mrazikom. Efektívne zadymovanie robíme len vtedy, keď je bezvetrie. Spaľujeme vlhké organické látky (drevo, raždie, staré seno a podobne), ktoré viac tlejú ako horia, čo je účinnejšie, pretože pri tlení vzniká viac dymu ako pri horení. Umiestnime tento materiál tak, aby sa dym šíril medzi zakvitnuté stromy.

Rosenie

Toto opatrenie patrí medzi najspôhlivejšie metódy ochrany kvitnúcich stromov. Jeho efektivita začína až pri teplotách pod 0°C . Ide o striekanie čistej vody do korún kvitnúcich stromov, pričom jemné kvapky stále zvlhčujú povrch dreva a pukov, zároveň kvapôčky namr-

zájú na povrchu a tým vytvárajú ochrannú vrstvu pred mrazom. Lámaniu konárov obalených ľadom predchádzame podopieraním. S rosením treba prestať, keď teplota stúpne nad bod mrazu a obalový ľad je už rozpustený.

Prikurovanie

Jeden z najzákladnejších opatrení proti mrazom. Zapálené sviece, príp. ohník založený na chránenom a bezpečnom mieste zvyšujú teplotu vzduchu v okolí drevín a tým ich chránia pred mrazom.

Zakrývanie a tienenie

Pri malých stromčekoch a kríkoch je účinnú ochranu malých stromčekov a kríkov zaistí plachta, slamené rohože, netkaná textília a pod.



Tipy NA PŘEDJARNÍ PÉČI



TEXT **David Brom,**
ZC Jindřichův Hradec
FOTO **archiv výrobců**



Jednou z velice nebezpečných chorob vyskytujících se na broskvonicích je **KADEŘAVOST LISTŮ**. Abychom proti této chorobě uspěli, je nutné sledovat pravidelně

v předjaří vrcholové pupeny broskvoní. V okamžiku, kdy se po několika málo slunných dnech začnou pupeny nalévat, ošetříme broskvonicí přípravkem Vitální broskev, který zajistí úspěšnou ochranu proti této nebezpečné chorobě.



Nepříjemnými společníky v domácnosti se v zimě stávají různí **ŠKŮDCI POKOJOVÝCH ROSTLIN** – mšice, bílé molice, štitěnky a puklice nebo smutnice, nepříjemné černé mušky vylétující ze substrátu. Jejich přítomnost nepotěší ani obyvatele bytu, natož pak rostliny. Pokud se jich máme bezpečně zbavit, je třeba využít výhod dlouhodobě působících insekticidních tyčinek. Tyto tyčinky se jednoduše zapichnou do substrátu a celé tři měsíce vydrží úspěšně bojovat proti všem škůdcům a zároveň pokojové rostliny v nádobách přihnají.



Výsevy některých choulostivějších zelenin je důležité pečlivě ochránit proti **PADÁNÍ KLÍČNÍCH ROSTLIN**. Tuto chorobu způsobují půdní houby, které napadají kořenový krček mladých sazenic převážně po pikýrování. Napadené sazenice následně uhynou a nezbyvá než výsev opakovat. Abychom se těmito problémům vyhnuli, je vhodné použít kvalitní, nejlépe supresivní substrát. Vhodné je také ošetření sazenic přípravkem Previcur Energy, který padání klíčnic rostlin zabrání.



Základem úspěšné ochrany ovocných dřevin je **PREVENTIVNÍ PŘEDJARNÍ POSTŘIK**, jak proti škůdcům, tak i proti chorobám. Tento postřik provádíme v době rašení při teplotách kolem 7 °C přípravkem Decis Protech, který výtečně funguje proti přezimujícím stádiím obalečů, pídálků a dokonce má i účinky na vajíčka mšic. Doplnit můžeme ošetření přípravky Kuprikol nebo Champion, které se postarají o přezimující spory hub a dokonce eliminují i korové nekrózy na kmenech stromů.





Zahradní centrum

TRIMA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ



• Mariánské Lázně



Naše zahradní centrum je situováno v poněkud netradiční nadmořské výšce 578 m v krásném prostředí Mariánských Lázní. Snažíme s proto nabízet takový sortiment rostlin, který v dané nadmořské výšce dobře prospívá. Spolupracujeme s předními, především českými školkaři, ale k doplnění sortimentu neváháme zajet do Německa či Holandska.

Najdete u nás různé typy ovocných stromků a keřů, od klasických odrůd jabloní, hrušní, meruněk, broskvoní, slivoní a ořešáků až po staré ovocné odrůdy a je-

jich nenovější křížence, drobné ovoce, tradiční i netradiční odrůdy, různé pěstební tvary. Nepřeberný sortiment nejkrásnějších trvalek a růží všech typů doplňují listnaté i jehličnaté dřeviny a pajehličnany, rostliny balové, kontejnerované, stříhané, volně rostoucí, globózní i fastigiátní, v různých velikostech i barvách. V nabídce nechybí bylinky, aromatické rostliny, sezonní rostliny, cibuloviny, semena ani sadba.

Velmi rádi se věnujeme okrasným trávám i trávnikům. V kryté části našeho centra naleznete vše, co k sazení, pěstování

a domácímu kutění potřebujete. O kvalitu rostlin a poradenství se starají naši zaměstnanci s láskou a úsměvem. Najdete nás na adrese Plzeňská 608/17, 353 01 Mariánské Lázně, ale také na facebookových stránkách jako Zahradní centrum Mariánské Lázně Trima, kde pravidelně informujeme o novinkách v sortimentu, změnách pracovní doby a aktuálně nabízíme i možnost poradenství, i na webových stránkách naší mateřské společnosti Zahradní a parková s.r.o.

<http://www.zahradaml.cz/prodejna>





ISOLA BELLA S.R.O.

Žitavce



Na začiatku všetkého, tak ako to býva, má človek nejakú myšlienku, ideu, víziu, ktorá ho nasmeruje niečo tvoriť, niekomu pomáhať. To bola aj naša vízia – pomáhať ľuďom vytvárať krajšie prostredie, skrášľovať im ich niekedy len malý priestor okolia rodinného domu alebo vytvárať väčšie – veľké estetické celky parkov, krajinu. A tak sme založili v roku

1996 záhradnícko-architektonickú firmu pod názvom Isola Bella v malej dedinke Žitavce. Naša spoločnosť už má 22 rokov.

Po čase sme firmu rozdelili na dva celky, ktoré sa však navzájom dopĺňajú a sú v spoločnej symbióze. Je to záhradné centrum Bella Garden a realizačno-projekčná časť spoločnosti Isola Bella.

Záhradné centrum Bella Garden je celkom klasický „kamenný obchod“ [nemám rád tento termín, ale je tak moderný, že ho musím použiť] so širokým výberom záhradníckeho materiálu pre celú záhradu, kde si viete chytiť živú rastlinu do ruky, zistiť jej ozajstnú vôňu, veľkosť a v mnohých prípadoch aj chuť.

Realizačno-projekčná časť spoločnosti zastrešuje architektonicky návrh priestoru a jej komplexnú, následnú realizáciu s prípadným servisom a dlhodobou údržbou.

Pred šiestimi rokmi sme sa stali členom družstvá Záhradné centrá CS, ktoré vydáva tento časopis, kde sa teraz prezentujeme a kde sa môžete cez odborné články dozvedieť mnoho užitočných rád pre vás a vašu záhradu. Členstvo v tejto spoločnosti nás posunulo v mnohých smeroch dopredu. Vďaka družstvu sme rozšírili sortiment v predajni a získali veľa užitočných rád a podnetov pre náš odborný a profesionálny rast. To prináša pre nás, a veríme, že aj pre našich zákazníkov, väčšiu spokojnosť. Nie je pre nás väčšie potešenie ako vaša pochvala, váš úsmev za prácu, ktorú robíme pre vás. Zo srdca vám za to ďakujem.

Ing. Marian Krnáč,
majiteľ, a jeho kolektív



SEZNAM PRODEJEN



Zahradní centra CS je profesní sdružení fyzických a právnických osob z České republiky a Slovenska, které se zabývají prodejem celého zahradnického sortimentu s důrazem na rostliny a služby v oboru.

Spojuje nás jeden profesní zájem: nabídnout svým zákazníkům nejlepší služby nejen v oblasti prodeje živých rostlin, semen, zahradnických potřeb a pomůcek, ale také při tvorbě vlastní zahrady.

Název Zahradní centra CS odráží skutečnost, že kromě českých zahradních center jsou členy také zahradní centra ze Slovenska. Všichni naši členové se musejí prokázat odborností, zaručenou kvalitou a českou, respektive slovenskou tradicí. U každého z nás najdete něco navíc, ovšem s velkým sortimentem rostlin, substrátů, hnojiv či zahradnických potřeb budete spokojeni u každého z nás.

Česká republika



DIKÉ spol. s r.o.

463 46 Příšovice (u exitu z R10)
Tel.: +420 603 541 449
www.dike-centrum.cz



Flora centrum Mráz s.r.o.

– Jáchymovská 49, 360 04 Karlovy Vary
Tel.: +420 353 225 752
– K Zahradám 182, 360 10 Karlovy Vary-Sedlec
Tel.: +420 353 222 905
www.flora-centrum.cz



GardenMarket s.r.o.

687 12 Kněžpole ev. č. 1
Tel.: +420 739 238 145
www.gardenmarket.eu



Hortiscentrum s.r.o.

– Žerotínovo nábřeží 101, 667 01 Židlochovice
Tel.: +420 547 237 878
– Kalabousek 1940, 286 01 Čáslav
Tel.: +420 327 313 010
www.hortis.net





JINÁ ZAHRADA s.r.o.

– Ústecká ul., 403 17 Chabařovice
Tel.: +420 606 094 474
– Josefodolská ul., 293 01 Ml. Boleslav-Debr
Tel.: +420 326 210 555
www.jinazahrada.cz



Josef a Marian Janků – Arboretum Šmelcovna

Dva dvory 2311, 680 01 Boskovice
Tel.: +420 737 475 290, +420 732 940 763
www.smelcovna.cz



Malinkovič – zahradní centrum

Bratislavská 16, 690 02 Břeclav
Tel.: +420 519 330 294
www.malinkovic.cz



Školky Montano spol. s r.o.

289 16 Přerov nad Labem 410
Tel.: +420 739 062 808
www.skolky-montano.cz



Trima Plus s.r.o.

Plzeňská 606/17, 353 01 Mariánské Lázně
Tel.: +420 605 298 820
www.zahradaml.cz



Zahradnické centrum Jelínek

Fr. Šafaříka 617, 277 46 Veltrusy
Tel.: +420 315 781 019
www.zahradnictvi-jelinek.cz



Zahradnictví Kunratice

Kunratická spojka 1623, 148 00 Praha 4
Tel.: +420 602 226 876
www.zahradnictvikunratice.cz



Zahradnictví Krumlov

Chvalšinská ul., 381 01 Český Krumlov
Tel.: +420 731 618 809
www.zahradnictvi-krumlov.com



Zahradní centrum Cílkovi

Na Cintlovce 1474, 268 01 Hořovice
Tel.: +420 728 428 900
www.zacen.cz



Zahradní centrum Dubany s.r.o.

Dubany 17, 530 02 Pardubice
Tel.: +420 775 454 290
www.zahradnictvi-dubany.cz



Zahradní centrum Horní Počernice

All Plants s.r.o., U Županských 4067/2,
193 00 Praha – Horní Počernice
Tel.: +420 775 55 71 71
www.zahradapocernice.cz



Zahradní centrum Parkon

Kanín 116, 289 07 Libice nad Cidlinou
Tel.: +420 739 011 133
www.parkon.cz



Agroservis Stupava

Hviezdoslavova 74, 900 31 Stupava
tel.: +421 265 935 729
www.agro-servis.sk



HadzimaPlant, s.r.o.

Hlavná 1A/1011, 919 51 Špačince
Tel.: +421 905 622 197
www.hadziplant.sk



Isola Bella s.r.o.

952 01 Žitavce 149
Tel.: +421 905 417 807
www.isolabella.sk



L'ubomír Šujan - Záhradníctvo Šujan

958 53 Skačany 567
Tel.: +421 908 600 120
www.sujan.sk



SLOVFLÓRA, s.r.o.

Kohányho 97, 935 21 Levice
Tel.: +421 366 312 357
www.slovflora.sk



Záhradníctvo Horváth

– Moyzesová 46, 900 28 Ivanka p. Dunaji
Tel.: +421 903 742 605
– Hlavná 71, 927 01 Šaľa
Tel.: +421 903 261 284
www.zahradnictvomh.sk



Záhradníctvo ROYAL GARDEN

Barčianska 137, 040 17 Košice – Barca
Tel.: +421 905 871 266
www.royal-garden.sk



**Záhradníctvo SADEX -
Ing. Rastislav Feriančík**

Duklianska 19/B, 080 01 Prešov
Tel.: +421 51 772 12 05
www.zahradnictvosadex.sk



Záhradníctvo Vaňo s.r.o.

M. R. Štefánika 1817/29, 026 01 Dolný Kubín
Tel.: +421 903 503 294
www.zahradnictvovano.sk



Záhrady Dobrá Niva s.r.o.

Slobody 5, 962 61 Dobrá Niva
Tel.: +421 455 382 579
www.zdn.sk



facebook.com/zahradnicentra.cs
www.zahradnicentra.eu

TIP zahradních center CS. Předjaří 2018.

Vydává Zahradní centra CS, obchodní družstvo, Josefodolská 352,
293 01 Mladá Bolešlav-Debř. IČO: 2836121.

Vydavatelský servis: PRO VOBIS, s.r.o. • Grafická úprava: Sandra Fridrichová
Vyšlo v Mladé Bolešlavi 19. 2. 2018 • Evidenční číslo MK ČR E 16357



Akce ZAHRADNÍCH CENTER

Zveme Vás na návštěvu výstav a akcí do našich zahradních center

Zahradnické centrum Jelínek, Veltrusy

17. – 18. 3. VÍTÁNÍ JARA

Hledání ukrytých vajíček v zahradě, tvořivá dílnička – marcipánová vajíčka, zdobení perníčků, velikonoční dekorace, akční ceny

Záhradnictvo SADEX, Prešov

20. – 22. 3. ABC STAVEBNÍCTVA-ZÁHRADA V PREŠOVĚ

Přid'te navštívit náš stánek na výstavu.

GardenMarket s.r.o., Kněžpole

21. – 22. 4. LETNÍČKOVÝ A TRVALKOVÝ VÍKEND

Osázejte si u nás vlastní nebo u nás zakoupené truhlíky. Rozšířený sortiment trvalek a skalniček, odborné poradenství, kompletní nabídka letniček a vysázených balkonových závěsných květináčů

19. – 20. 5. BYLINKOVÝ VÍKEND

Rozšířená nabídka tradičních i netradičních bylinek, poradenství při sesazování bylinek do nádob a truhlíků, BIO produkty pro jejich úspěšné pěstování

Zahradnictví Krumlov, Český Krumlov

30. – 31. 3. VÍTÁNÍ JARA

19. 5. BYLINKOVÝ DEN

Zahradní centrum Parkon,

Libice nad Cidlinou

19. – 25. 3. VÍTÁNÍ JARA & VÝSTAVA TULIPÁNŮ

Jarní výstava se soutěží o nejkrásnější tulipán

Arboretum Šmelcovna, Boskovice

15. 3. OTEVŘENÍ ARBORETA PRO VEŘEJNOST

15. 3. – 15. 4. KVETOUcí CIBULOVINY V ARBORETU

Agroservis, Stupava

19. 5. BYLINKOVÝ DEN

moderní časopis nejen o zahradě



zahrádkář



34 Kč
na stánku

28 Kč
předplatné

ZAHŘÁDKÁŘ

- Pravidelně uvádí kalendária pro okrasnou, ovocnou a zeleninovou zahradu
- Soustavně se věnuje ochraně rostlin před chorobami a škůdci
- Poradí s řezem ovocných i okrasných rostlin
- Informuje o novinkách v sortimentu odrůd
- Odpovídá na dotazy čtenářů
- Přináší rady odborníků i zkušenosti čtenářů
- Přináší pravidelné rubriky Václava Větvíčky
- Proveďte vás od výběru semínka po sklizeň

Pravidelná příloha ZAHŘÁDKÁŘKA

- Poradí se zpracováním úrody
- Přináší kulinářské recepty kuchařů i čtenářů
- Inspiruje při aranžování květin
- Radí při využívání bylinek
- Uvádí návody pro výrobu různých dekorací

DÁRKY PRO PŘEDPLATITELE!



speciál 2x ročně
KNIHOVNICKÁ ZAHŘÁDKÁŘE



každý leden
STOLNÍ KALENDRÁŘ



6 x ročně
SEMÍNKA

S dárkovým certifikátem též jako
ideální dárek pro kutily, zahrádkáře
a hospodyňky



časopis Zahrádkář, Rokycanova 318/15
vydává Český zahrádkářský svaz od roku 1969
objednávky předplatného: bezplatná linka 800 100 134
nebo na www.zahradkar.org

SPOLU

DOKÁŽEME

VÍC



- + Přírodními procesy vzniká z vermikompostu „Žížalí voda“.
Bohatě kvetoucí pokojové rostliny a orchideje.
- + Obsahuje růstové enzymy.
Rostliny po něm rostou téměř před očima.
- + Posiluje imunitu a regeneruje oslabené rostliny.
Škůdce, choroby a nedbalou péči snášejí rostliny mnohem lépe.

www.vitalitykomplex.cz