

Husto vysadený a prísne strihaný pás z tují lemuje líniu oporných múrov a stáva sa prirodzeným zábradlím. Na betónové chodníky, schody a oporné múry boli ako obklad použité andezitové platne.



Skrotená strmina

Majitelia sa stavebného pozemku v príkrom svahu nezľakli. Práve naopak, zapáčil sa im. Pripomína im totiž kopčiská dedovizne.

Dalo by sa povedať, že svahovitý terén bývalých viníc priam navádzal na založenie skalky. No nestalo sa tak. Proti hovorila veľkosť, náročná údržba a vzhľadom na šikminu zhoršená dostupnosť. Z bezpečnostných a prevádzkových dôvodov sa domáci rozhodli pre oporné múry, ktoré záhradu za domom rozdelili na tri terasy.

Pevné a pekné


Treba spomenúť, že rodine nášho hostiteľa pomáhal so stavbou domu a záhrady otec. Časovo ná-

ročné zladžovanie prác a jednotlivých profesií vzal čiperný dôchodca na svoje plecia. Je taký technicky zdatný a skúsený, že rozmiestnenie a veľkosť oporných múrov sám navrhol. Len pre zaujímavosť, prevýšenie medzi spodnou a hornou hranicou pozemku je až 10 metrov. Múry sú zhotovené z liateho vibrovaného železobetónu. Nechýba im masívny betónový základ. Zvonka dostali atraktívny andezitový obklad. Keďže pôda nasiaknutá vodou je veľmi ťažká a môže sa stať i nebezpečná, nezanedbala sa ani drenáž. Vodu odvádza približne 250 metrov drenážnych rúr uložených v štrku.



Masívnu kamennú vizáž postupne zjemní rastúca zeleň a najmä popínavý pavinič trojlaločný či prevísajúci päťlaločný. Ku kozubu na hornej terase časom pribudne pergola.





Kontrastný drenážny pás okruhliakov z ružového vápenca efektne lemuje hmotu domu. Jedna vetva polkruhového chodníka vedie do záhrady, druhá do moderne zariadenej vínnej pivnice, nenápadne umiestnenej priamo do svahu.

Žulové kamenné bloky, ktoré sa našli pri terénnych prácach priamo na pozemku, využili ako okraj niektorých záhonov.



Z domu do záhrady sa vychádza okolo kamennej fontánky v štrkovom poli.

Zhora nadol a postupne

Prácu záhradnej architektky Jany Krnáčovej poznali z realizácií u známych. S dôverou sa na ňu obrátili. Vedeli, že chcú záhradu nenáročnú, zato dostatočne reprezentatívnu. Hotový projekt sa nerealizoval naraz, ale tak, ako to dovoľovali dokončovacie práce na dome a v teréne. Začalo sa na najvyššej terase a pokračovalo smerom nadol. Celkom na hranici pozemku pri plote umiestnili vonkajší kozub a sedenie. Časom sem pribudne i pergola. V druhej fáze nasledoval priestor za domom a okolo neho.

Najnižšia terasa nenápadne ukrýva vínnu pivnicu s moderne zariadeným barom. Pôvodne sem chceli umiestniť i bazén. Odradila ich pravidelná starostlivosť o vodu, filtračné systémy a o samotný bazén. Rozrastajúca sa rodinka nemá voľného času nazvyš.

Ako posledný bol na rade vstupný priestor z ulice členený hneď niekoľkými menšími terasami. Už na




Priestor pred domom je rozčlenený na niekoľko menších terás. Stredové schodisko vedie do domu, bočné do záhrady.



Ing. Jana KRŇÁČOVÁ
autorizovaná krajinná architektka
www.isolabella.sk

Keď som prišla do tejto záhrady, myšlienka oporných múrov a terás už bola daná. Mojou úlohou bolo zjemniť masívne múry, priestor dotvoriť zeleňou, doplniť ho architektonickými prvkami a upútať pozornosť na krásu živej prírody. Každá terasa má iný účel, preto i výber druhov a ich umiestnenie sa rôzni. Domácich i návštevníkov vítajú pri vstupe atraktívne druhy. Aj hlavná terasa okolo domu sa nesie v pestrom duchu, aby sa v každom ročnom období dalo pokochať niečím zaujímavým. Dopĺňa ju kamenná fontánka. Rastlinstvo vrchnej terasy má už skôr lesný charakter. Spojovací prvok celej záhrady sú pravidelné živé ploty okolo oporných múrikov.

Kríky a trvalky rozkvitajú postupne počas celej sezóny. Jar vítajú kvety pivoňky a ozdobných čerešní.





Záhradná architektka vysadila pred domom zaujímavé a nízko rastúce kultivary rastlín, ako sú červenolistý japonský javor, drobnolistý brest či previsnutý smrekovec.

Ako obklad na betónové múriky a chodníky pred domom použili štiepaný andezit vo formáte remienok.

Kým sa rastliny vo vstupnej časti nezapoja, záhony zakrýva farebná mulčovací kôra na netkanej textílii. Pod kôrou je uložená i kvapková závlaha.



Kontajnerové stojisko našlo miesto v bočnom vchode.



prvý pohľad sa kamenným obkladom i atraktívnymi rastlinami opticky odlišuje od zvyšku záhrady.

Dva okruhy

Hoci vodu z privalových lejakov odvádza z terás drenáž, tú zo strechy zachytávajú v 20 000-litrovej nádrži umiestnenej pod povrchom. Zaplnia ju dva až tri výdatné lejaky. Slúži na zavlažovanie a vyprázdni sa približne za týždeň. Vtedy automatický spínač spustí čerpanie vody z kopanej studne, až kým sa nádrž opäť nenaplní. Súčasťou je i malá odkalovacia nádrž na sedimentáciu nečistôt. V prípade väčších privalových dažďov slúži studňa zároveň ako prepad vody. Samotné zavlažovanie je postavené na dvoch programovateľných okruhoch. Prvý sa stará o horné dve terasy, druhý o výsadbu a trávnik okolo domu.

Monika KRÁLOVÁ, Foto: Vladimír VAVREK